

««« MICRO »»»»
CEMENTEC
READY TO USE

Μικροσιμμένο έτοιμο προς χρήση από
την
TECNOCEMENTO®



Τι είναι το CEMENTEC

Το Cementec είναι μια σειρά μικροτσιμέντου τελευταίας γενιάς “έτοιμο προς χρήση”:

Είναι μια από τις πιο ανθεκτικές επικαλύψεις, υψηλής αισθητικής με διάρκεια στον χρόνο. Χάρη στην εύκολη εφαρμογή της, χωρίς την ανάγκη εκπαίδευσης, μειώνει τον χρόνο προετοιμασίας, εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. Οι εφαρμογές CEMENTEC επιτρέπουν την ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση χώρων χωρίς την ανάγκη αποξύλωσης ή δημιουργίας μπαζών, όντας πιο γρήγορες και καθαρές από άλλες επιστρώσεις (πλακάκια, μάρμαρο, ξύλο κ.λπ.), μη δημιουργώντας σκόνη στα στάδια τοποθέτησής τους.

Γιατί CEMENTEC

Επειδή είναι έτοιμο προς χρήση και:

- **Εύκολο.** Άμεσα ζυγισμένο, μετρημένο και αναμεμιγμένο.
- **Καθαρό.** Χωρίς σύννεφο σκόνης.
- **Ενστικτώδης.** ΔΕΝ χρειάζονται μαθήματα κατάρτισης και ειδικές δεξιότητες.
- **Αξιόπιστο.** Προϊόν που κατασκευάζεται υπό αυστηρά πρωτόκολλα ποιότητας.
- **Πλήρης.** Ποικιλία προϊόντων και χρωμάτων

Πού εφαρμόζεται

Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα πλεονεκτήματα που προσφέρει το μικροτσιμέντο. Είναι ένα προϊόν που είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε όλους τους τύπους επιφανειών και περιοχών, τόσο ανακαινίσεων όσο και νέων κατασκευών κτιρίων. Οι περισσότεροι εφαρμοζόμενοι χώροι είναι συνήθως μπάνια, ντους, κουζίνες, σκάλες, έπιπλα, κατοικίες και επίσης εμπορικοί χώροι όπως καταστήματα, εστιατόρια ή γενικοί κοινόχρηστοι χώροι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ CEMENTEC

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΛΗΨΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

2. ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2
ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

3. ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΙΚΡΟΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2
ΣΤΡΩΣΕΩΝ +
ΧΡΩΣΤΙΚΟ

4. ΒΕΡΝΙΚΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΑΣΤΑΡΙΟΥ + 2
ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ

PURE CEMENTEC

CEMENTEC STANDARD

Το σύστημα CEMENTEC STANDARD μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς τοίχους όσο και σε δάπεδα, τα οποία είναι σε βέλτιστη κατάσταση για να επικαλυφθούν, επιτυγχάνοντας μια ομαλή και συνεχή αισθητική.

Είναι ένα από τα συστήματα εφαρμογών που έχουν περισσότερο ζήτηση λόγω της εύκολης εφαρμογής του και του άριστου αποτελέσματος. Οι κουζίνες και τα μπάνια μπορούν να επικαλυφθούν με CEMENTEC STANDARD αρκεί να προστατεύονται με το FINISH FORTE PLUS, μια 100% αδιάβροχη και αλαιοφατική ανθεκτική πολυουρεθάνη.

Μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε όλους τους τύπους επιφανειών (πλακάκια, μάρμαρο, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες κ.λπ.) αν και πρέπει να γίνει κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας στο σημείο που πρόκειται να εφαρμοστεί μικροτσιμέντο.

Περιλαμβάνει:

- **Microcement Base**
- **Microcement Fino Standard + Χρωστικό**
- **Αστάρι**
- **Finish Forte ή Finish Forte Plus**

Και, επίσης:

- Μεταλλική σπάτουλα.
- Πλαστικό κουβά.
- Ρολό μικροϊνών και πινέλο.



ΛΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΑΦΗ



2 ΜΕΓΕΘΗ



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ
ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΡΩΜΑ





PURE CEMENTEC

CEMENTEC TEXTURE

Μοναδικό σύστημα στην αγορά έτοιμων προς χρήση επιστρώσεων με σκιές-σύννεφα. Αυτό σημαίνει ότι έχει την ίδια εμφάνιση με το παραδοσιακό μικροτσιμέντο Tecnocemento 2 συστατικών 80/20. Μπορεί να εφαρμοστεί σε

εσωτερικούς τοίχους και δάπεδα με ενιαία ή/και με σύννεφα εμφάνιση. Εξαιρετικό σύστημα εφαρμογής λόγω του άριστου οπτικού αποτελέσματος.

Οι κουζίνες και τα μπάνια μπορούν να επικαλυφθούν με CEMENTEC TEXTURE αρκεί να προστατεύονται με το FINISH FORTE PLUS, μια 100% αδιάβροχη και αλοιφατική πολυουρεθάνη, σε διαφορετικές αποχρώσεις. Πρέπει πάντα να γίνεται κατάλληλη προετοιμασία των επιφανειών όπου πρόκειται να εφαρμοστεί το σύστημα. Ποτέ μην εφαρμόζετε άμεσα κανένα από τα συστήματά μας

σε επιφάνειες που δεν έχουν ελεγχθεί και επισκευαστεί. Εφαρμόζεται σε πλακάκια, μάρμαρο, σκυρόδεμα, σοβά κ.λπ.

Περιλαμβάνει:

- **Microcement Base**
- **Microcement Fino Texture + Χρωστικό**
- **Αστάρι**
- **Finish Forte ή Finish Forte Plus**

Και, επίσης:

- Μεταλλική σπάτουλα.
- Πλαστικός κουβάς.
- Ρολό μικροϊνών και πινέλο.



ΛΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΑΦΗ



2 ΜΕΓΕΘΗ



ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΝΕΡΑ





PURE CEMENTEC

CEMENTEC VINTAGE

Αποκτήστε αυτό το “ρετρό” αποτέλεσμα με την εφαρμογή αυτού του συστήματος μέσω ενός απλού «σφουγγαρίσματος». Μια κάθετη παράμετρος που μοιάζει με “παλιό τοίχο”, ένα πάτωμα σε χρώμα “Cinder” ή ένα μπάνιο σε “Winter Sea”, αυτά είναι μερικά από τα πολλά χρώματα που μπορούμε να σας προσφέρουμε.

Εφαρμόζεται τόσο σε εσωτερικούς τοίχους όσο και σε δάπεδα επιτυγχάνοντας μια πιο ανάγλυφη και ή αισθητική αισθητική. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε αυτό το σύστημα σε χώρους με υγρασία

του σπιτιού σας, με τη χρήση του FINISH FORTE PLUS, ενός βερνικιού πολυουρεθάνης με υψηλή χημική αντοχή και στεγανότητα 100%.

Λάβετε υπόψη ότι προηγουμένως πρέπει να προετοιμάσετε τις επιφάνειες όπου πρόκειται να εφαρμόσετε αυτό το σύστημα και μην το εφαρμόσετε απευθείας.

Είναι πάντα απαραίτητη η επιθεώρηση και η προετοιμασία των επιφανειών.

Περιλαμβάνει:

- **Microcement Base**
- **Microcement Fino Texture**
- **Αστάρι**
- **Επιλεγμένο Vintage χρώμα. - Finish Forte ή Finish Forte Plus**

Και, επίσης:

- LΜεταλλική σπάτουλα.
- Πλαστικός κουβάς.
- Ρολό μικροϊνών και πινέλο.



ΛΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΑΦΗ



2 ΜΕΓΕΘΗ



ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ





MEDIUM RESISTANCE CEMENTEC MEDIUM

“Προσφέρουμε τη σειρά MEDIUM RESISTANCE που έχει ελαφρώς ισχυρότερες αντιστάσεις από το PURE CEMENTEC. Πιο χονδρόκοκκα αδρανή + επιπλέον πρόσθετα αποτελούν το CEMENTEC MEDIUM.

Επικάλυψη σχεδιασμένη για περιοχές με μέτρια-χαμηλή επισκεψιμότητα. Επιπλέον, χάρη στα επιλεγμένα αδρανή της, παρέχει αντιολισθητικές ιδιότητες (αποτρέπει την ολίσθηση) καθιστώντας το κατάλληλο για εσωτερικά (σπίτι) και εξωτερικά δάπεδα

(βεράντες, ντουζιέρες κ.λπ.). Επιπλέον, μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθετους τοίχους για να τους δώσει μια πιο τραχιά και απλή εμφάνιση.”

Περιλαμβάνει:

- **Microcement Base**
- **Microcement Medium + Χρωστικό**
- **Αστάρι**
- **Finish Forte Plus**

Και, επίσης:

- Μεταλλική σπάτουλα.
- Πλαστικός κουβάς.
- Ρολό μικροϊνών και πινέλο.



ΤΡΑΧΥ ΣΤΗΝ
ΑΦΗ



2 ΜΕΓΕΘΗ



ΜΕΣΗ ΑΝΤΟΧΗ



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ
ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΡΩΜΑ





EXTREME CEMENTEC

CEMENTEC HIGH TRANSIT

Η νέα σειρά προϊόντων της CEMENTEC, δύο συστατικών ακρυλικής βάσης ανθεκτικό στη μεσαία-υψηλή κυκλοφορία πεζών. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτυγχάνεται με την προσθήκη ενός καταλύτη με βάση την πολυουρεθάνη.

Δυνατότητα ενιαίας αισθητικής (Standard) ή με σύννεφα (Texture). Επιπλέον, είναι ένα προϊόν χωρίς διαλύτες και εποξειδικές ρητίνες. Εύκολη εφαρμογή λόγω των θιξοτροπικών συστατικών του, καθώς είναι κατάλληλο για εσωτερικά δάπεδα που ενδέχεται να υποστούν μεσαία-υψηλή κίνηση πεζών (ιδιωτικά γραφεία, διάδρομοι κτιρίων, κ.λπ.).



ΤΡΑΧΙΑ /
ΛΕΙΑ ΑΦΗ



ΤΜΕΤΡΙΑ/ ΥΨΗΛΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ



ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ

Περιλαμβάνει:

- **Microcement Base + HT Καταλύτης**
- **Microcement Fino + Χρωστικό + HT Καταλύτης**
- **Αστάρι**
- **Finish Forte Plus**



2 ΜΕΓΕΘΗ

Και, επίσης:

- Μεταλλική σπάτουλα.
- Πλαστικός κουβάς.
- Ρολό μικροϊνών και πινέλο.





EXTREME CEMENTEC

CEMENTEC EXTREME

Η τελευταία εξέλιξη της CEMENTEC, είναι μια σειρά προϊόντων κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, καθώς και μικρή κίνηση ελαφρών μηχανημάτων χειρός. Είναι ένα προϊόν με μέγιστη επιφανειακή σκληρότητα και αντοχή στη φθορά.

Επιπλέον, ο συνδυασμός του με το FINISH FORTE PLUS το καθιστά την πληρέστερη επίστρωση στη γκάμα των προϊόντων μας. Συνδυάζει επιφανειακή σκληρότητα, αδιάβροχη και λεία και λιτή αισθητική εμφάνιση, για όσους αγαπούν τα συνεχή χρώματα. Η εφαρμογή του είναι πολύ απλή και έχει λίγα στάδια για την πραγματοποίησή του. Είναι σημαντικό η επιφάνεια που πρόκειται να επικαλυφθεί να είναι σε καλή κατάσταση, τέλεια αγκυρωμένη στα υποστρώματα και απαλλαγμένη από βρωμιές και λίπη.

Περιλαμβάνει:

- **Microcement Base Extreme**
- **Microcement Fino Extreme**
- **Αστάρι**
- **Finish Forte Plus**

Και, επίσης:

- Μεταλλική σπάτουλα.
- Πλαστικός κουβάς.
- Ρολό μικροϊνών και πινέλο.




ΛΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΑΦΗ



ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ
ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΡΩΜΑ-Η ΜΕ
ΣΥΝΝΕΦΑ



2 ΜΕΓΕΘΗ







**ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

ΗΔΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΣΤΑΡΙ



ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΝ'ΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Εφαρμόστε 1 στρώση Primer + 20% με νερό, χρησιμοποιώντας ρολό και πινέλο μικροϊνών με κοντές τρίχες.

Προσφραγιστικό για τη σφράγιση του μικροτσιμέντου.

Κατανάλωση προϊόντος περίπου 0,05 L/τμ/στρώμα

FINISH NATURAL



2 συστατικών και βερνίκι με βάση το νερό

Εφαρμόστε 1 στρώση Primer + 2 στρώσεις FINISH NATURAL, χρησιμοποιώντας ρολό και πινέλο μικροϊνών με κοντές τρίχες.

Μεταξένια και φυσική πινελιά που αναδεικνύουν την εμφάνιση microcemento.

Κατανάλωση προϊόντος περίπου 0,05 L/τμ/στρώμα

FINISH FORTE



2 συστατικών και βερνίκι πολυουρεθάνης

Εφαρμόστε 1 στρώμα PRIMER + 2 στρώσεις FINISH FORTE, χρησιμοποιώντας ρολό και πινέλο μικροϊνών με κοντές τρίχες.

Ομαλή αφή για την προστασία του μικροτσιμέντου.

Κατανάλωση προϊόντος περίπου 0,05 L/τμ/στρώμα

FINISH FORTE PLUS



Βερνίκι πολυουρεθάνης 100% αδιάβροχο

Εφαρμόστε 1 στρώση PRIMER + 2 στρώσεις FINISH FORTE PLUS, χρησιμοποιώντας ρολό και πινέλο μικροϊνών με κοντές τρίχες.

Ανθεκτικά στον χρόνο και στα χημικά προϊόντα, που αναδεικνύουν την όψη μικροτσιμέντου.

Κατανάλωση προϊόντος περίπου. 0,05 L/m²/στρώμα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



CONSOLIDADOR

Προϊόν ασταρώματος που χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση της επιφάνειας και την παροχή πρόσφυσης. Είναι ένα προϊόν ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες.



SEAL

Εποξειδικό προϊόν ασταρώματος 2 συστατικών για φροντίδα της απορρόφησης των υλικών που εφαρμόζονται στο ίδιο στήριγμα.



CONSOLIDADOR FORTE

Προϊόν πρόσφυσης 1 συστατικού για συνεχείς επιφάνειες (χωρίς αρμούς).




ΙΝΑΣ ΔΙΧΤΥ

Πολύ ελαφρύ πλέγμα φίμπεργκλας τύπου E για ενίσχυση συστημάτων Cementec. Διαθέτει αλκαλική προστασία.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΥΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΛΕΙΑΣ
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ



MICROCE-
MENT FINO


MICROCE-
MENTO FINO
TEXTURE

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΜΕΣΑΙΑΣ
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ



MICROCEMENT
MEDIUM

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΧΟΝΤΡΗΣ
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ



MICROCEMENT BASE

ΧΡΩΜΑΤΑ



WHITE

ARTIC GREY

PEARL GREY

MARENKO
GREY

STROMBOLI
GREY

BLACK



BALTIC BLUE

SKIN

TOFFEE

CAMEL

SAND

GROVE
BUTTERFLY

LINEN



TURQUOISE

MAROON

WENGE

OLIVE

* προϊόν ήδη χρωματισμένο με
ελάχιστες παραγγελία 200 τμ



Ανακάλυψε πώς να
εφαρμόσεις το CEMENTEC:





MICRO
CEMENTEC
READY TO USE

BY
TECNOCEMENTO®

www.microcementec.com