

««« MICRO »»»»
CEMENTEC
READY TO USE

MICROCEMENTO PRONTO ALL'USO
DI
TECNOCEMENTO®



COS'È CEMENTEC?

CEMENTEC è una gamma di di microcemento pronto di ultima generazione. E' uno dei rivestimenti più richiesti per ottenere un , personale e distintivo tocco . Grazie alla facilità di applicazione che non necessita di precedenti esperienze e alla riduzione dei tempi di preparazione, consente di risparmiare tempo e denaro. L'applicazione di CEMENTEC consente di rinnovare e ristrutturare gli spazi senza demolizioni e permette di essere più veloci e puliti rispetto ad altre tipologie di rivestimenti (piastrelle, marmo, legno ecc.), senza creare polvere o detriti in cantiere.

PERCHÈ CEMENTEC?

Perchè è **pronto all'uso** e:

- **FACILE.** pesato direttamente, misurato e miscelato.
- **PULITO.** non si forma polvere.
- **INTUITIVO.** NON necessita di corsi di e di esperienza pregressa.
- **AFFIDABILE.** prodotto fabbricato seguendo rigidi protocolli di qualità.
- **COMPLETO.** varietà di prodotti e di colori.

DOVE VIENE APPLICATO?

Questo è uno dei più importanti vantaggi che il microcemento offre. E' un prodotto che può essere applicato su tutti i tipi di supporto e di ambiente, sia per ristrutturazioni che per nuove costruzioni. Gli ambienti in cui viene maggiormente applicato sono bagni, docce, cucine, scale, mobili, alloggi ed anche in locali commerciali come negozi, ristoranti e locali pubblici in genere.

APPLICAZIONE DI CEMENTEC

1. PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

TRATTAMENTO
PREVENTIVO PER
L'ADEGUAMENTO
DELLA SUPERFICIE

2. MICROCEMENTO BASE

APPLICAZIONE
DI 2 STRATI DI
MICROCEMENTO
+ COLORE

3. MICROCEMENTO FINO

APPLICAZIONE
DI 2 STRATI DI
MICROCEMENTO
+ COLORE

4. PROTEZIONE

APPLICAZIONE
DEL SIGILLANTE
+ 2 STRATI DI
PROTETTIVO

PURE CEMENTEC

CEMENTEC STANDARD

Il sistema CEMENTEC STANDARD può essere utilizzato in interni sia per pareti che per pavimenti, che siano in condizioni ottimali per essere , ottenendo un aspetto liscio ed omogeneo. E' uno dei sistemi di applicazione più richiesti grazie alla facilità di applicazione ed agli eccellenti risultati.

E' possibile utilizzarlo in ambienti umidi come cucine o bagni, a patto di proteggere la superficie con il nostro FINISH FORTE PLUS, un prodotto 100% poliuretano che garantisce la massima impermeabilità e resistenza chimica.

Può essere applicato a quasi tutte le superfici (piastrelle, marmi, intonaco, cartongesso ecc.), e comunque è necessario effettuare una preparazione della superficie prima dell'applicazione.

Include:

- **MICROCEMENTO base.**
- **MICROCEMENTO Fino Standard + Pigmento.**
- **Primer**
- **FINISH Forte o FINISH Forte Plus**

E inoltre:

- Cazzuola metallica e spatola.
- Secchio in plastica.
- Rullo in microfibra e pennello.



LISCIO
AL TATTO



2 FORMATI



TINTA UNITA





PURE CEMENTEC

CEMENTEC TEXTURE

Unico sistema pronto all'uso nel mercato dei rivestimenti con un'estetica testurizzata, vale a dire che ha un aspetto identico al classico microcemento bicomponente. Può essere applicato a pavimenti e pareti interne con un'estetica marcata o testurizzata.

E' un sistema straordinario per il suo eccellente aspetto estetico. Facile da applicare con un risultato ineguagliabile. Ambienti ad alto tasso di umidità come cucine e bagni, possono essere rivestite con diverse tonalità con CEMENTEC TEXTURE, proteggendoli con il nostro FINISH FORTE PLUS, una vernice poliuretanica al 100% che garantisce la massima impermeabilità e resistenza chimica.

Bisogna sempre considerare che è necessaria un'adeguata preparazione della superficie dove il prodotto sarà applicato. Non eseguite direttamente l'applicazione su supporti che non siano verificati e adeguatamente preparati. Applicabile su piastrelle, marmi, intonaco cartongesso ecc.

Include:

- **MICROCEMENTO base.**
- **MICROCEMENTO Fino Standard + Pigmento.**
- **Pimer.**
- **FINISH Forte o FINISH Forte Plus.**

E inoltre:

- Cazzuola metallica e spatola.
- Secchio in plastica.
- Rullo in microfibra e pennello.



LISCIO
AL TATTO



2 FORMATI



COLORE
TESTURIZZATO





PURE CEMENTEC

CEMENTEC VINTAGE

Otterrete un effetto “retro” con l’applicazione di questo sistema utilizzando una semplice spugnatura. Una parete con un effetto anticato, un pavimento color cenere, o un bagno come un mare in inverno, queste sono alcuni dei tanti colori che Vi possiamo offrire.

Applicandolo sia a pareti che a pavimenti interni, otterrete un effetto estetico più o meno marcato. Inoltre, potrete applicare questo sistema in zone umide della vostra casa con l’utilizzo di FINISH FORTE PLUS, una vernice a base poliuretanica con un’elevata resistenza chimica ed il 100% di impermeabilità.

Ricordate di preparare preventivamente il supporto dove andrete ad applicare il sistema, e di non utilizzarlo direttamente sulla superficie. Una verifica ed una sistemazione preventiva del supporto è sempre necessaria.

Include:

- **MICROCEMENTO Base.**
- **MICROCEMENTO Fino Texture.**
- **Primer**
- **Colore Vintage scelto.**
- **FINISH Forte o FINISH Forte Plus.**

E inoltre:

- Cazzuola metallica e spatola.
- Secchio in plastica.
- Rullo in microfibra e pennello.



LISCIO
AL TATTO



2 FORMATI



EFFETTO
INVECCHIATO





MEDIUM RESISTANCE CEMENTEC MEDIUM

Con una una resistenza leggermente superiore a PURE CEMENTEC, vi offriamo la gamma MEDIUM RESISTANCE. Una granulometria più alta e additivi extra compongono CEMENTEC MEDIUM.

E' un rivestimento pensato per zone che hanno un passaggio pedonale medio basso. Inoltre, grazie ai suoi additivi selezionati, offre proprietà antiscivolo (previene lo scivolamento) che lo rendono adatto ad ambienti interni o pavimentazioni esterne.(terrazzi, piatti doccia ecc.). In aggiunta, può essere applicato a paramenti verticali donando un aspetto rugoso e di colore omogeneo.

Include:

- **MICROCEMENTO Base.**
- **MICROCEMENTO MEDIUM + Pigmento.**
- **Primer.**
- **FINISH Forte Plus.**

E inoltre:

- Cazzuola metallica e spatola.
- Secchio in plastica.
- Rullo in microfibra e pennello.



RUGOSO
AL TATTO



2 FORMATI



RESISTENZA
MEDIA



TINTA UNITA





EXTREME CEMENTEC

CEMENTEC HIGH TRANSIT

L'ULTIMA novità di CEMENTEC, un prodotto a base acrilica resistente ad un passaggio pedonale medio-alto. questa finitura è ottenuta aggiungendo un catalizzatore a base poliuretanica.

E' possibile ottenere una finitura omogenea (standard) o testurizzata (texture) inoltre, si tratta di un prodotto che non contiene solventi o resine epossidiche. Facile da applicare grazie ai suoi componenti tissotropici, è adatto all'utilizzo per pavimentazioni che devono sopportare un passaggio pedonale medio-alto (uffici pubblici, zone comuni di edifici ecc.)

Include:

- **MICROCEMENTO Base + Catalizzatore HT.**
- **MICROCEMENTO FINO + Catalizzatore HT.**
- **Primer.**
- **FINISH Forte Plus.**

E inoltre:

- Cazzuola metallica e spatola.
- Secchio in plastica.
- Rullo in microfibra e pennello.




LISCIO/RUGOSO
AL TATTO



PASSAGGIO PEDONALE
MEDIO-ALTO



VARIETÀ' DI FINITURE



2 FORMATI





EXTREME CEMENTEC

CEMENTEC EXTREME

L'ultima evoluzione di CEMENTEC, una linea di prodotti capace di resistere ad un elevato passaggio pedonale ed a macchinari leggeri. Il sistema di applicazione CEMENTEC EXTREME è adatto per l'utilizzo su pavimentazioni interne ed esterne che devono sopportare un altro passaggio pedonale e la movimentazione di piccoli macchinari.

E' un prodotto con la massima durezza superficiale e ha una grande resistenza all'usura. Inoltre, la combinazione con FINISH Forte Plus lo rende il rivestimento più completo nella nostra gamma di prodotti. Unisce durezza superficiale, alta impermeabilità e resistenza agli agenti chimici, ad un aspetto estetico liscio ed omogeneo, per chi apprezza le colorazioni uniformi. A dispetto di quanto sembri, la sua applicazione è molto semplice e servono pochi passaggi per ottenere un risultato soddisfacente. E' importante che il supporto da rivestire sia in buone condizioni, perfettamente ancorato al sottofondo e privo di impurità in superficie.

Include:

- **Microcemento Base EXTREME.**
- **Microcemento Fino EXTREME.**
- **Primer.**
- **FINISH Forte Plus.**

E inoltre:

- Cazzuola metallica e spatola.
- Secchio in plastica.
- Rullo in microfibra e pennello.




LISCIO
AL TATTO



ALTO PASSAGGIO
PEDONALE



TINTA UNITA



2 FORMATI







**ALTRI
PRODOTTI**

TIPOLOGIE DI RIVESTIMENTI

PRIMER



Sigillante acrilico monocomponente

Applicazione di uno strato di Primer + 20% di acqua mediante un rullo in microfibra a fibra corta e un pennello.

Rifinire e sigillare le giunzioni.

Consumo approssimato del prodotto 0,05 L/m²

FINISH NATURAL



Vernice a base acqua bicomponente

Applicazione di 1 strato di Primer + 2 strati di FINISH NATURAL, usando un rullo in microfibra a fibra corta e un pennello.

Finitura setosa e naturale che evidenzia l'aspetto di microcemento.

Consumo prodotto approssimato 0,05 l/m²/strato

FINISH FORTE



Vernice poliuretanic a base acqua bicomponente

Applicazione di 1 strato di Primer + 2 strati di FINISH FORTE mediante un rullo in microfibra a fibra corta e di un pennello.

Finitura liscia al tatto per la protezione superficiale di microcemento.

Consumo prodotto approssimato 0,05/m²/strato

FINISH FORTE PLUS



Vernice 100% poliuretanic impermeabile

Applicazione di 1 strato di Primer + 2 strati di FINISH FORTE PLUS usando un rullo in microfibra a fibra corta e un pennello.

Finitura durevole e resistente agli agenti chimici che evidenzia l'aspetto di microcemento.

Consumo prodotto approssimato 0,05 l/m²/strato.

PRODOTTI PER PREPARAZIONE PREVENTIVA



CONSOLIDADOR

Primer che agisce come consolidante e facilita l'aderenza. E' un prodotto monocomponente che non contiene solventi.



SEAL

Prodotto epossidico bicomponente che regolarizza l'assorbimento dei materiali applicati al supporto



CONSOLIDADOR FORTE

Prodotto monocomponente che facilita l'adesione per superfici continue (senza giunti) altamente rovinate.




RETE IN FIBRA

Rete in fibra di vetro molto leggera tipo E, da usare come rinforzo per il sistema CEMENTEC. Ha una protezione alcalina.


TIPO DI PRODOTTI PER FINITURA FINALE

FINITURA FINALE




FINITURA
FINALE FINO FINO
STANDARD
EXTREME HIGH
TRANSIT

FINITURA GRANA MEDIA




CEMENTEC
MEDIUM

FINITURA RUVIDA



CEMENTEC BASE

COLORI



BIANCO


GRIGIO ARTICO

GRIGIO PERLA

GRIGIO MARENGO

GRIGIO
STROMBOLI

NERO



BLU BALTICO*

PELLE

TOFFEE

CAMMELLO

SABBIA

GROVE
FARFALLA

LINO



TURCHESE

MARRONE

WENGE

VERDE OLIVA

* Prodotto colorato direttamente, ordine minimo di 200 m²



Scopri come applicare
CEMENTEC:





TECNOCEMENTO®

www.microcementec.com