

MICRO  
**CEMENTEC**  
READY TO USE

MIKROCEMENT, PRIPRAVLJEN ZA UPORABO  
PODJETJA  
**TECNOCEMENTO®**



# KAJ JE CEMENTEC?

CEMENTEC je serija mikrocementov zadnje generacije "pripravljen za uporabo." Je ena najbolj popolnih in najbolj iskanih oblog za obnavljanje prostorov s sugestivnim, osebnim in značilnim oblikovalskim pridihom. Zaradi enostavnega nanosa ni potrebno imeti predhodnih izkušenj in zaradi skrajšanega časa priprave prihrani čas in denar. Delo s CEMENTEC omogoča prenovo prostorov brez razbijanja in odpadkov, je hitrejša in čistejša od drugih vrst materialov (ploščice, lončevina, porcelan...), saj v fazah nanosa praktično ne ustvarja prahu.

# ZAKAJ CEMENTEC?

Ker je **pripravljen za uporabo** in:

- **Enostaven.** Dostavimo vam ga stehtanega, izmerjenega in zmešanega.
- **Čist.** Brez prahu.
- **Intuitiven.** Predhodne izkušnje ali usposabljanje niso potrebne.
- **Zanesljiv.** Izdelek izdelan pod strogim nadzorom kakovosti..
- **Popoln.** Velika izbira izdelkov in barv.

# KJE GA LAHKO UPORABLJAMO?

To je ena največjih prednosti, ki jih nudi mikrocement. Izdelek je primeren za nanašanje na vse vrste podlage in površin, tako pri renovacijah kot pri novogradnjah. Običajno se najbolj uporablja za kopalnice, tuše, kuhinje, stopnišča, pohištvo, stanovanja in tudi komercialne prostore, kot so trgovine, restavracije ali splošni javni prostori.

# NANAŠANJE CEMENTECA

## 1. PREDHODNA PRIPRAVA PODLAGE/ POVRŠINE

PREDHODNI  
UKREPI.  
PREDHODNA  
ADAPTACIJA  
PODLAGE/  
POVRŠINE

## 2. MIKROCEMENT BASE

NANOS 2 SLOJEV  
MIKROCEMENTA  
BASE

### 3. DEKORATIVNI MIKROCEMENT

NANOS 2 SLOJEV  
MIKROCEMENTA +  
BARVE

### 4. ZAŠČITA

NANOS SEALER +  
2 ZAŠČITNA SLOJA

# PURE CEMENTEC CEMENTEC STANDARD

Sistem CEMENTEC STANDARD se lahko uporablja tako na notranjih stenah kot na tleh, ki so v optimalnih pogojih za premazovanje in dosegaajo gladko in neprekinjeno estetiko.

Zaradi enostavne uporabe in odličnih rezultatov je eden naših najbolj iskanih aplikacijskih sistemov.

Uporablja se lahko tudi v vlažnih prostorih, kot so kuhinje ali kopalnice, če je površinska zaščita izvedena z našim FINISH FORTE PLUS, z največjo vodoodpornostjo in odpornostjo na kemikalije.

Kot vse naše sisteme je tudi tega mogoče nanesti na skoraj vsako vrsto podlage, ploščice, marmor, mavčne plošče, samorazlivni estrih, itd., čeprav je potrebna predhodna prilagoditev površine, kjer se bo nanašal mikrocement.

Vključuje:

- **Mikro cement Base**
- **Mikro cement Fino Standard + Pigment**
- **Primer**
- **Finish Forte ali Finish Forte Plus**

Potrebujete še:

- Kovinska gladilka in lopatica.
- Plastično vedro.
- Valjček in čopič iz mikrovlaknen.



GLADEK  
NA DOTIK



2 VELIKOSTI



NAVADNE BARVE





# PURE CEMENTEC

## CEMENTEC TEXTURE

Edinstven sistem na trgu premazov, pripravljenih za uporabo, s teksturirano estetiko. To pomeni, da ima enak videz kot tradicionalni 2-komponentni mikrocement. Lahko se nanaša na notranje stene in tla z markiranim in/ali teksturiranim videzom. Izreden aplikacijski sistem zaradi svoje odličnosti in vizualne ustreznosti. Enostaven za nanašanje in z neprimerljivim rezultatom.

Nanašamo ga lahko tudi v vlažnih prostorih, kot so kopalnice ali kuhinje, z uporabo našega zaščitnega laka z največjo vodoodpornostjo in kemično odpornostjo FINISH FORTE PLUS v različnih odtenkih. Vedno je treba ustrezno prilagoditi podlago, kjer se bo sistem uporabljal. Nikoli ne uporabite nobenega od naših sistemov neposredno na podlagi, ki ni bila pregledana in obdelana. Uporablja se na ploščicah, marmorju, betonu, ometu itd.

Vključuje:

- **Mikro cement Base**
- **Mikro cement Fino Texture + Pigment**
- **Primer**
- **Finish Forte ali Finish Forte Plus**

Potrebujete še:

- Kovinska gladilka in lopatica.
- Plastično vedro.
- Valjček in čopič iz mikrovlaknen.



GLADEK  
NA DOTIK



2 VELIKOSTI



TEKSTURIRANA  
BARVA







# PURE CEMENTEC

## CEMENTEC VINTAGE

Ustvarite "retro" videz z uporabo tega sistema s preprostim "brisanjem". Stena, ki izgleda kot stara stena, tla v barvi pepela ali kopalnica v barvi zimskega morja, to je nekaj izmed mnogih barv, ki vam jih lahko ponudimo.

Nanaša se na notranje stene in tla, s čimer se doseže bolj teksturirana in/ali izrazita estetika. Poleg tega lahko uživate v tem sistemu tudi v vlažnih prostorih vašega doma z uporabo FINISH FORTE PLUS, laka na osnovi poliuretana z visoko kemično odpornostjo in 100% neprepustnostjo.

Upošteвайте, da predhodno prilagodite predhodne podlage, kjer boste uporabili ta sistem, in ga ne uporabite neposredno. Vedno je potreben pregled in prilagoditev prejšnjih podlag.

Vključuje:

- **Mikrocement Base**
- **Mikrocement Fino Texture**
- **Primer**
- **Izbrana barva Vintage**
- **Finish Forte ali Finish Forte Plus**

Potrebujete še:

- Kovinska gladilka in lopatica.
- Plastično vedro.
- Valjček in čopič iz mikrovlaken.



GLADEK  
NA DOTIK



2 VELIKOSTI



STARANA  
TEKSTURA





# SREDNJA ODPORNOST CEMENTEC MEDIUM

Ponujamo našo linijo MEDIUM RESISTANCE, ki ima nekoliko višjo odpornost kot PURE CEMENTEC. Debelejša granulometrija + dodatni aditivi tvorijo CEMENTEC MEDIUM.

Premaz je zasnovan za območja s srednje nizkim prometom pešcev. Poleg tega zahvaljujoč izbrani granulometriji zagotavlja protizdrsne lastnosti (preprečuje drsenje), zaradi česar je primeren za notranja in zunanja tla (tla, terase, tuš kadi itd.). Poleg tega ga je mogoče nanesti na stene, ki jim daje bolj grob videz in homogeno barvo.

Vključuje:

- **Mikrocement Base**
- **Mikrocement Medium + Pigment**
- **Primer**
- **Finish Forte Plus**

Potrebujete še:

- Kovinska gladilka in lopatica.
- Plastično vedro.
- Valjček in čopič iz mikrovlaknen.



GOB NA  
DOTIK



2 VELIKOSTI



SREDNJA  
ODPORNOST



NAVADNE BARVE





# EXTREME CEMENTEC

## CEMENTEC HIGH TRANSIT

Zadnja NOVOST podjetja CEMENTEC, sistem na akrilni osnovi, odporen na srednje do visok promet pešcev. Ta lastnost je dosežena z dodatkom katalizatorja na osnovi poliuretana.

Z možnostjo homogene estetike (Standard) ali teksturirane (Texture). Poleg tega je izdelek brez topil in epoksi smol. Enostaven za nanašanje zaradi svojih tiksotropnih komponent, primeren za notranja tla, ki so lahko izpostavljena srednjemu do visokemu prometu pešcev (zasebne pisarne, skupni prostori v zgradbah itd.).

Vključuje:

- Mikro cement Base + HT katalizator
- Mikro cement Fino + Pigment + HT katalizator
- Primer
- Finish Forte Plus

Potrebujete še:

- Kovinska gladilka in lopatica.
- Plastično vedro.
- Valjček in čopič iz mikrovlaknen.



GROB / GLADEK  
NA DOTIK



SREDNJE VISOK  
ROMET PEŠCEV



RAZLIČNE TEKSTURE



2 VELIKOSTI





# EXTREME CEMENTEC

# CEMENTEC EXTREME

Velik razvoj CEMENTEC-a, linija izdelkov, ki so sposobni prenesti velik promet pešcev in lahke ročne stroje. Sistem CEMENTEC EXTREME je primeren tako za notranja kot za zunanja tla v območjih, ki bodo izpostavljena visokemu prometu pešcev, kot tudi majhnemu gibanju lahkih ročnih strojev.

Je izdelek z največjo površinsko trdoto in odpornostjo proti praskam. Poleg tega je njegova kombinacija s FINISH FORTE PLUS najbolj popoln premaz v naši paleti izdelkov.

Združuje površinsko trdoto, odpornost na vodo in kemikalije ter gladek in homogen estetski videz za ljubitelje neprekinjenih barv. Kljub temu, kar se morda zdi, je njegova uporaba zelo preprosta in potrebnih je le nekaj korakov za doseganje zadovoljivega rezultata. Za uporabo tega sistema je pomembno, da imate podporno podlago v dobrem stanju. Zaradi visoke oprijemljivosti mora biti predhodni nosilec popolnoma zasidran in brez odlomljenih delcev na površini.

Vključuje:

- **Mikrocement Base Extreme**
- **Mikrocement Fino Extreme**
- **Finish Forte Plus**

Potrebujete še:

- Kovinska gladilka in lopatica.
- Plastično vedro.
- Valjček in čopič iz mikrovlaknen.




GLADEK  
NA DOTIK



VISOK PROMET  
PEŠCEV



NAVADNE BARVE



2 VELIKOSTI









**OSTALI  
PRODUKTI**

# VRSTE ZAKLJUČNIH PEMAZOV

## PRIMER



### **Enokomponentni akrilni tesnil premaz**

Nanos 1 sloj Primerja, zmešanega z 20% vode z valjčkom iz mikrovlagen s kratkimi dlakami in čopičem.

Predtesnilo za tesnjenje mikrocementa.

Poraba izdelka cca 0,05 L/m<sup>2</sup>/plast.

## FINISH NATURAL



### **Dvokomponentni lak na vodni osnovi**

Nanos 1 sloj PRIMER-ja + 2 sloja FINISH NATURAL s kratkodlakim valjčkom iz mikrovlagen in čopičem.

Svilnat in naraven zaključek, ki izboljša videz mikrocementa.

Okvirna poraba 0,05 l/m<sup>2</sup>/plast.

# FINISH FORTE



## Dvokomponentni in poliuretanski lak

Nanos 1 sloj PRIMER-ja + 2 sloja FINISH FORTE, z valjčkom iz mikrovlaken s kratkimi dlakami in čopičem.

Gladek na dotik za površinsko zaščito mikrocementa.

Poraba izdelka cca 0,05 L/m<sup>2</sup>/plast.

# FINISH FORTE PLUS



## Poliuretanski lak 100% vodoodporen

Nanos 1 sloj PRIMER-ja + 2 sloj FINISH FORTE PLUS z uporabo kratkodlakega valjčka iz mikrovlaken in čopiča.

Odporen in trpežen zaključni premaz proti delovanju kemičnih sredstev, ki izboljša videz mikrocementa.

Okvirna poraba 0,05 l/m<sup>2</sup>/plast.

# IZDELKI ZA PREDHODNO PRIPRAVO POVRŠIN



## CONSOLIDADOR

Temeljni premaz, ki se uporablja za utrjevanje površine in zagotavljanje oprijema. Je enokomponenten izdelek brez toplil.



## SEAL

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz, ki deluje kot izravnalec in regulator vpojnosti materialov, ki se nanašajo na isto podlago.



## CONSOLIDADOR FORTE

Enokomponentni izdelek za pospeševanje oprijema za neprekinjene podpore (brez spojev), ki so zelo razčlenjene.




## MREŽA IZ STEKLENIH VLAKN

Zelo lahka mreža iz steklenih vlaken tipa E, za armiranje Cementec sistemov. Ima alkalno zaščito.

# RAZLIČNE TEKSTURE


GLADKA



FINO IN  
FINO  
TEXTURE


FINO  
STANDARD  
EXTREME  
HIGH TRANSIT

SREDNJE GROBA




CEMENTEC  
MEDIUM

GROBA



CEMENTEC BASE

# BARVE



BELA

ARKTIČNO SIVA

BISERNO SIVA

OGLJENO SIVA

STROMBOLI SIVA

ČRNA



BALTSKO  
MODRA\*

KOŽNA

TOFFEE

KAMELJA

PEŠČENA

BUTTERFLY  
GROVE

LINO SIVA



TURKIZNO  
MODRA

RDEČA

WENGE  
RJAVA

OLIVNO  
ZELENA

\* izdelek je že obarvan pri minimalnem naročilu 200 m<sup>2</sup>



Odkrijte, kako nanesti  
CEMENTEC:





TECNOCEMENTO®

[www.microcementec.com](http://www.microcementec.com)